


MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY



Pulvérisation efficace made in Germany :
**MESTO – le meilleur choix pour les
professionnels et les utilisateurs exigeants.**

SPOTLIGHT

MESTO
e.flow

Let it flow – MESTO présente sa nouvelle série à batterie

Soyez parfaitement à l'aise : avec la nouvelle série e.flow de MESTO. Misez sur la puissance de ses batteries et profitez d'une assistance agréable au pompage. Le tout sans raccordement secteur ni câble encombrant.

DISPONIBLE
À PARTIR DE 2025

Pulvérisateur à dos à batterie e.RS185

Le nouveau pulvérisateur à dos à batterie équipé d'un bloc batterie Bosch Professional 4 Ah 18 V est parfait pour une application ciblée de produits phytosanitaires, d'engrais et de pesticides.

Caractéristiques emblématiques de MESTO

- Conception robuste pour une longue durée de vie et des performances fiables
- Tube de pulvérisation précis d'une longueur de 50 cm garantissant une application précise.
- Embase praticable pour assurer la stabilité pendant le remplissage
- Avec tamis de remplissage et gobelet gradué dans le couvercle
- Support de tube de pulvérisation pour un rangement simple et sécurisé
- Pression : 5 bar
- Longueur de flexible : 150 cm pour une utilisation flexible
- Nettoyage et maintenance faciles pour une longue durée d'utilisation
- Capacité : 18 litres



e.RS185
Type 3626

Nom	e.RS185
Type	3626
Capacité	18 L
Indicateur de charge	Sur la batterie
Possibilité de charge	Station de recharge
Temps de fonctionnement	60 à 140 minutes en fonction du débit
Batterie	Bosch AMPShare 18 V avec 4 Ah, 0,6 kg (Set de batteries et chargeur vendus séparément)
Pression	5 bar réglable via potentiomètre
Buse	Cône creux
Tuyau	Tuyau PVC, longueur : 1,5 m
Tuyau de pulvérisation	plastique
Joint	NBR
Points forts	Batterie AMPShare Bosch, verso ergonomique, système de fixation Profi
Lot de commande	1
GTIN	4000903004521



Réservoir d'eau à batterie e.AQUA 20



e.AQUA 20
Type 3628W



De l'arrosage des jardins et des parcs jusqu'à l'entretien de plantes ou à l'arrosage des cimetières en passant par le carottage et le tronçonnage : avec le réservoir d'eau à batterie de MESTO, le travail devient un plaisir. Grâce à la puissante batterie de 18 volts, l'arrosage s'effectue efficacement et facilement, sans raccordement secteur ni arrivée d'eau.

Nom	e.AQUA 20
Type	3628W
Capacité	20 L
Indicateur de charge	Indicateur LED de batterie
Possibilité de charge	Station de recharge
Temps de fonctionnement	60 à 140 minutes en fonction du débit
Batterie	Bosch AMPShare 18 V avec 4 Ah, 0,6 kg (Set de batteries et chargeur vendus séparément)
Pression	5 bar
Tuyau	3,5 m long tube transparent avec raccord de tuyau et aqua stop
Joint	NBR
Points forts	Batterie AMPShare Bosch, grand orifice de remplissage avec crépine contre les impuretés, transport sûr
Lot de commande	1
GTIN	4000903004538

L'utilisation devient encore plus facile avec notre chariot de transport. Variante type 3628TW (GTIN 4000903004545)

MESTO
e.flow

Compatible avec
AMPShare Alliance



MESTO[®] e.flow

DISPONIBLE
À PARTIR DE 2025



e.CLEANER



e.CLEANER F1.5
Type 3122PP

e.CLEANER E1.5
Type 3122BC

Nom	e.CLEANER F1.5	e.CLEANER E1.5
Type	3122PP	3122BC
Poids	0,56 kg	0,56 kg
Capacité	1,5 L	1,5 L
Indicateur de charge	Écran	Écran
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Temps de fonctionnement	110 minutes	110 minutes
Batterie	3,6 V avec 2,5 Ah	3,6 V avec 2,5 Ah
Pression	2,2 bar	2,2 bar
Joints	FPM	EPDM
Buse	ajustable	ajustable
Points forts	Kit de pièces de rechange, indicateur de charge avec écran	Kit de pièces de rechange, indicateur de charge avec écran
Lot de commande	1	1
GTIN	4000903004408	4000903004378

e.FOAMER



e.FOAMER F2
Type 3122FO

e.FOAMER E2
Type 3122FE

Nom	e.FOAMER F2	e.FOAMER E2
Type	3122FO	3122FE
Poids	1,02 kg	1,02 kg
Capacité	2 L	2 L
Indicateur de charge	3 LED (vert)	3 LED (vert)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Temps de fonctionnement	40 minutes	40 minutes
Batterie	8 V avec 2 Ah	8 V avec 2 Ah
Pression	1,5 bar	1,5 bar
Joints	FPM	EPDM
Buse	jet plat	jet plat
Points forts	Kit de pièces de rechange, trois inserts mousse, deux modes de fonctionnement : pulvérisation simple ou pulvérisation continue	Kit de pièces de rechange, trois inserts mousse, deux modes de fonctionnement : pulvérisation simple ou pulvérisation continue
Lot de commande	1	1
GTIN	4000903004385	4000903004392



e.FLOWER



e.FLOWER 1
Type 3121R

e.FLOWER 1.5
Type 3122R

Nom	e.FLOWER 1	e.FLOWER 1.5
Type	3121R	3122R
Poids	0,33 kg	0,56 Kg
Capacité	1 L	1,5 L
Indicateur de charge	3 LED (vert)	Écran
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Temps de fonctionnement	110 minutes	110 minutes
Batterie	3,6 V avec 2,5 Ah	3,6 V avec 2,5 Ah
Pression	2,2 bar	2,2 bar
Buse	ajustable	ajustable
Points forts	Kit de pièces de rechange, deux modes de fonctionnement : pulvérisation simple ou pulvérisation continue	Fonction 360°, kit de pièces de rechange, indicateur de charge avec écran
Lot de commande	1	1
GTIN	4000903004347	4000903004354

e.PUMP



e.PUMP
Type 6280AN

e.PUMP PROFI
Type 6280AP (FPM)
Type 6280AE (EPDM)

Nom	e.PUMP	e.PUMP PROFI
Type	6280AN	6280AP, 6280AE
Poids	0,24 kg	0,65 kg
Indicateur de charge	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Durée de charge	150 minutes	180 minutes
Temps de fonctionnement	60 minutes	90 minutes
Batterie	3,6 V avec 1,4 Ah	7,2 V avec 2,5 Ah
Pression	1,4 bar	1,8 bar - 2,3 bar avec marche/arrêt automatique
Joints	NBR	FPM, EPDM
Compatibilité	pour tous les appareils 3230.. et 3232..	Pour tous les appareils en plastique Mesto d'une capacité de 3 à 10 litres
Points forts	Port USB C, rapport qualité/prix optimal, poids léger	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C
Lot de commande	1	1
GTIN	4000903004415	AE: 4000903004439 AP: 4000903004422

MESTO[®] e.flow

DISPONIBLE
À PARTIR DE 2025



e.FLORI

e.FLORI COMPACT
Type 3220R

Nom	e.FLORI COMPACT	e.FLORI
Type	3220R	3222R
Poids	1,25 kg	1,4 kg
Capacité	3 L	5 L
Indicateur de charge	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Durée de charge	150 minutes	150 minutes
Temps de fonctionnement	60 minutes	60 minutes
Batterie	3,6 V avec 1,4 Ah	3,6 V avec 1,4 Ah
Durée de vie compresseur	> 100 heures	> 100 heures
Pression	1,3 bar	1,3 bar
Joints	NBR	NBR
Points forts	Port USB C, rapport qualité/prix optimal, poids léger	Port USB C, rapport qualité/prix optimal, poids léger
Lot de commande	1	1
Nb d'unités / palette	96	88
GTIN	4000903004569	4000903004576

e.FLORI
Type 3222R

e.VERIS

e.VERIS
Type 3227

Nom	e.VERIS
Type	3227
Poids	1,93 kg
Capacité	5 L
Indicateur de charge	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble
Durée de charge	150 minutes
Temps de fonctionnement	90 minutes
Batterie	7.2 V avec 2,5 Ah
Pression	1,8 bar – 2,3 bar avec marche/arrêt automatique
Joints	NBR
Points forts	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C
Équipement spécifique d'appareil	tuyau de pulvérisation extensible
Lot de commande	1
Nb d'unités / palette	72
GTIN	4000903004583

e.CLEAN FIX e.FIX PLUS



e.CLEAN FIX 5
Type 3227FM

Nom	e.CLEAN FIX 5	e.FIX PLUS
Type	3227FM	3227FP
Poids	0,56 Kg	0,56 Kg
Capacité	5 L	5 L
Indicateur de charge	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Durée de charge	180 minutes	180 minutes
Temps de fonctionnement	90 minutes	90 minutes
Batterie	7.2 V avec 2,5 Ah	7.2 V avec 2,5 Ah
Pression	1,8 bar – 2,3 bar avec marche/arrêt automatique	1,8 bar – 2,3 bar avec marche/arrêt automatique
Joints	FPM Acid 4-7	FPM Oil
Points forts	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C
Équipement spécifique d'appareil	Pour liquides légèrement acides	tuyau résistant à l'huile
Lot de commande	1	1
Nb d'unités / palette	72	72
GTIN	4000903004620	4000903004613

e.FIX PLUS
Type 3227FP



e.PRIMER e.PRIMER H₂O



e.PRIMER
Type 3227P

e.PRIMER H₂O
Type 3227W

Nom	e.PRIMER	e.PRIMER H ₂ O
Type	3227P	3227W
Poids	1,93 kg	1,93 kg
Capacité	5 L	5 L
Indicateur de charge	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)	1 LED bicolore (>10 % vert, <10 % rouge, charge en cours = vert clignotant)
Possibilité de charge	USB-C y compris le câble	USB-C y compris le câble
Durée de charge	180 minutes	180 minutes
Temps de fonctionnement	90 minutes	90 minutes
Batterie	7.2 V avec 2,5 Ah	7.2 V avec 2,5 Ah
Pression	1,8 bar – 2,3 bar avec marche/arrêt automatique	1,8 bar – 2,3 bar avec marche/arrêt automatique
Joints	FPM Oil	H ₂ O
Points forts	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C	Marche et arrêt automatiques, indicateur de charge, USB-C
Équipement spécifique d'appareil	130 cm tuyau	Tuyau avec raccord rapide et aqua stop
Lot de commande	1	1
Nb d'unités / palette	72	72
GTIN	4000903004606	4000903004590



MESTO pour les espaces intérieurs et balcons

Accessoire pratique pour l'entretien des plantes dans des couleurs discrètes et tendance.



BUGSI SNOW
Type 3132DW

BUGSI FOREST
Type 3132DF

BUGSI MARINE
Type 3132DB

Type	3132DB	3132DW	3132DF
Nom	BUGSI MARINE	BUGSI SNOW	BUGSI FOREST
Capacité	1,5 L	1,5 L	1,5 L
Joints	NBR	NBR	NBR
Buse	Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique (5237U)		
Couleur	Marine	Snowy	Forest
Lot de commande	10	10	10
GTIN	4000903003012	4000903003036	4000903002992



FLIP
Type 3113R

Type	3113R
Nom	FLIP
Capacité	1 L
Tank	Graduations de remplissage et de mélange transparentes pour un dosage optimal
Buse	Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique
Fonctionne à 360°	Oui
Couleur	Jaune
Lot de commande	18
Nb d'unités / palette	684
GTIN	4000903311254

Attention assurée

Placement secondaire sur le présentoir



0502
INDOOR-DISPLAY



0503
INDOOR-DISPLAY

Pour les espaces intérieurs et balcons

Pulvérisateurs pratiques et maniables pour la maison et le jardin



Arrosoir HAPPY



Type	3191MA	3191MF	3191MW	3181MA	3181MF	3181MW
Nom	HAPPY STONE	HAPPY FOREST	HAPPY SNOW	HAPPY MINI STONE	HAPPY MINI FOREST	HAPPY MINI SNOW
Capacité	1,5 L	1,5 L	1,5 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L
Couleur	Stone	Forest	Snowy	Stone	Forest	Snowy
Lot de commande	6	6	6	9	9	9
GTIN	4000903318178	4000903318192	4000903318185	4000903318147	4000903318161	4000903318154

Arrosoir HAPPY MINI



Arrosoir LUCKY



Type	3181DS	3181DF	3181DW	3181DO	3181DB
Nom	LUCKY STONE	LUCKY FOREST	LUCKY SNOW	LUCKY LAVA	LUCKY MARINE
Capacité	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Couleur	Stone	Forest	Snowy	Lava	Marine
Lot de commande	9	9	9	9	9
GTIN	4000903318420	4000903002978	4000903318130	4000903318093	4000903318109

Pulvérisateur à main MINI



Type	3111DS	3111DF	3111DW	3111DO	3111DB
Nom	MINI STONE	MINI FOREST	MINI SNOW	MINI LAVA	MINI MARINE
Capacité	0,79 L	0,79 L	0,79 L	0,79 L	0,79 L
Couleur	Stone	Forest	Snowy	Lava	Marine
Lot de commande	9	9	9	9	9
GTIN	4000903318444	4000903002954	4000903311438	4000903318468	4000903311407

Nouveautés géniales

Cleaner Super Extreme et édition PICO Black



CLEANER SUPER EXTREME 1.5
Type 3132SE

Type	3132SE
Nom	CLEANER SUPER EXTREME 1.5
Capacité	1.5 L
Joints	EXTREME
Valeur du pH	1 - 14
Buse	Réglable, plastique
Lot de commande	8
Nb d' unités / palette	256
GTIN	4000903003739



PICO BLACK EDITION
Type 3232BP

Type	3232BP
Nom	PICO BLACK EDITION
Capacité	5 L
Joints	NBR
Buse	Cône creux, laiton, 1,1 mm
Lance	Laiton
Présentoir	18 pièces (3232BA)
Lot de commande	4
Nb d' unités / palette	88
GTIN	4000903004231

Promotion des ventes grâce au placement secondaire

Deux écrans attractifs à configurer soi-même



PRÉSENTOIR EMPILABLE
Type 0508



MIX-DISPLAY
Type 0509

Modernes, stables et durables : ils attirent tous les regards en rayon

MESTO change de look et attire tous les regards dans le point de vente. En réduisant le nombre de couleurs et en passant du carton blanc à un carton marron recyclé, les nouveaux emballages font un large pas en direction de la durabilité et de l'utilisation respectueuse des ressources.

Visuellement aussi, le nouveau concept d'emballage est une réussite. Le design épuré moderne correspond parfaitement au nouveau logo et met encore mieux l'image professionnelle de MESTO en avant. Ainsi, les produits sont bien visibles et se présentent dans un beau design, bien rangé dans toutes les surfaces de vente !


Les étiquettes de couleur simplifient l'identification des appareils et montrent les principales caractéristiques, domaines d'application et particularités des produits en un seul coup d'œil.

Les cartons renforcés protègent le contenu de manière sûre et fiable et en termes de toucher, ils reflètent la grande valeur des appareils MESTO.



MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY



www.mesto.de



LE TRI
+ FACILE



MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg / Neckar

DISPONIBLE
À PARTIR DE 2025



6093203_0824
Sous réserve de modifications techniques !

La parution de ce catalogue invalide tous les catalogues précédents. Aucune réclamation ne peut découler des indications ou illustrations de ce catalogue. Sous réserve de modifications techniques, de forme, de conception ou de prix. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, archivée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, sous forme enregistrée ou autre, sans autorisation.